




Okna




Posuvné dveře



Vchodové dveře



Rolety



Vrata




#Srdce domu


Existujeme, protože víme, jak důležité mohou být ty nejobyčejnější okamžiky našeho života. Chceme se na nich podílet a vytvořit ten nejkrásnější rámec pro Vaše výjimečné okamžiky.



Naše výrobky




Okna




Posuvné dveře



Vchodové dveře



Rolety



Vrata

Poznejte EUROCOLOR

EUROCOLOR je výsledkem více než 25 let zkušeností a plné úspěchů spolupráce s klientem.

To vše proto, abychom porozuměli jeho potřebám a dokázali na ně reagovat tak, jako žádná jiná společnost. Toto je příběh společnosti, která byla založena s cílem poskytnout milionům lidí na celém světě, každé milující rodině, teplo a bezpečí skutečného domova. Jsou to hodnoty, které se vytrácejí v době rostoucího individualismu, rozpadu zásad, úpadku autorit, v době pochybností a vzájemné nedůvěry.



+27

let zkušeností

+60

technologií

+300

kvalifikovaných
pracovníků

+500

důvěryhodných partnerů
v cele Evropě




Základem našich výrobků jsou renomované značky:




”

Vážíme si našich zákazníků, a proto se vždy snažíme splnit jejich očekávání. Snažíme se být plně přátelskou značkou a jsme rádi, že to naši partneři oceňují. Jsme vděční za důvěru, díky níž se naše výrobky dostávají do tisíců domácností. Pozitivní názory nás motivují k ještě lepší práci.



Prohlédněte si a porovnejte naše produkty na [www:
eurocolor.com.pl/cz/kde-koupit](http://www.eurocolor.com.pl/cz/kde-koupit)



Seznamte se s produkty EUROCOLOR a vyberte si z celé řady to nejlepší pro vás.

Podívejte se na nejdůležitější parametry, kterých naše okna (PVC) dosahují:

do 86 mm

šířky systému

do 7

komor

do 3

těsnění
(verze MD)

do 0,72 W/m²K

parametr Uw

do 47 dB

parametr Rw

do 7 let

záruky



Důvěřujte technologii
se srdcem

Nejlepší profil, vybrané těsnění a skla nové generace je ideální konfigurace dostupná jedině v nabídce EUROCOLOR.

Široká škála barevných variant, jak klasických, imitujících různé druhy dřeva, tak moderních (jednostranně nebo oboustranně fóliovaných), díky nimž bude váš domov stylový a elegantní.


- 1 Značkové profily o tloušťce do 86 mm a se středovým těsněním MD
- 2 Inovativní kování, v tom 4 bezpečnostní body
- 3 Energeticky úsporná izolační skla (do 52 mm tloušťky)

Výjimečná řešení



Značkové profily

Okna (PVC) EUROCOLOR mají optimální šířku profilů (do 86 mm), které spolu se středovým těsněním (MD) zaručují vysokou energetickou úsporu (koeficient prostupu tepla U_w do 0,72 W/m²K).



Okna (PVC) dostupná v technologiích:



Inovativní kování

Vysokého uživatelského komfortu a bezpečnosti bylo dosaženo použitím: patentovaného válečků KoPiBo, zvedači křídla, 4 bezpečnostních bodů a pokročilých ventilačních systémů.



Energeticky úsporná skla

Technologie izolačních skel neobsahuje kov a skládá se ze třech skel o tloušťce až do 52 mm, zajišťuje vysokou energetickou úsporu a trvalost oken po dlouhá léta.



2 v 1

Značkové profily kombinující estetickou úpravu rohů s mimořádnou odolností.



3 těsnění

Sada třech těsnění se středovým MD zajišťuje dokonalou tepelnou a akustickou izolaci.



Patentované kování

Inovativní kování s patentovaným zvedáčem křídla, zaručujícím lehkost a plynulost při zavírání.



Bezpečnostní body

4 bezpečnostní body ve standardním vybavení zajišťují vysokou ochranu proti vloupání.





Inovativní
zdroj světla

Vybrané profily a kování, stejně jako sklo nové generace, jsou ideálním řešením dostupným pouze u společnosti EUROCOLOR.

Naše minimalistické hliníkové výrobky dokonale zvýrazňují moderní charakter budov. Díky speciálně vybraným profilům a vlastnostem použitého materiálu zajišťují naše okna (AL) vysokou tuhost.


- 1 Odolné profily s vysokou tuhostí umožňují stavbu velkých konstrukcí
- 2 Funkční kování včetně 4 bezpečnostních bodů
- 3 Energeticky úsporná zasklení (tloušťka až 72 mm)

Výjimečná řešení



Odolné profily

Vybrané profily a vlastnosti hliníku umožňují mnohem větší konstrukce než u tradičních oken (PVC).



Funkční kování

Kování, které je již mnoho let vyzkoušené, zajišťuje uživatelský komfort a snadnou obsluhu a 4 bezpečnostní body zaručují vysokou úroveň ochrany proti vloupání.

Okna (AL) dostupná v technologiích:



Energeticky úsporná skla

Technologie zasklení bez použití kovů, která se skládá ze tří skel o tloušťce až 72 mm, zajišťuje vysokou energetickou účinnost a dlouholetou životnost oken.



Ultra pevnost

Vybrané profily a vlastnosti hliníku umožňují mnohem větší konstrukce než u tradičních oken (PVC).



Nejmodernější design

Okna (AL) jsou vyrobena z profilů, které se vyznačují neobvykle štíhlou konstrukcí, díky němuž zapadají do designu každé moderní budovy.



Mega rozměry

Okna (AL) jsou konstrukce z mnohem větších prvků, díky čemuž nabízejí působivé prosklení a poskytují místnostem ještě více světla.



Libovolná barva RAL

Při výběru barev se zaměřujeme na inovace a odvážné kombinace. Kromě v současnosti nejoblíbenějších šedých odstínů nabízíme několik stovek dalších barevných variant, které jsou k dispozici mezi barvami RAL.





Udělejte místo
pro pravou lásku

Naše posuvné dveře PSK (PVC) jsou vyrobeny z profilů renomovaných značek. Díky osvědčeným řešením zajišťují účinnou tepelnou izolaci a zaručují prostornější interiéry.

Nabízíme Vám široký výběr systémů pro celou řadu použití. Najdete zde dveře, které jsou ideální pro klasickou i energeticky úspornou výstavbu, pro rodinné domy i vícegenerační domy.

- 1 Dveře z vyzkoušených během mnoha let profilů REHAU / SCHÜCO / VEKA
- 2 Výklopně posuvný systém usnadňuje pohyb těžkých křídel (o hmotnosti až 200 kg)
- 3 Zasklení vyrobené bezkovovou technologií o tloušťce až 52 mm

Výjimečná řešení



Vyzkoušené profily

Léty prověřené profily značek REHAU, SCHÜCO, VEKA zajišťují účinnou tepelnou izolaci a větší prostorovost interiéru.




Svoboda posouvání

Výklopný a posuvný systém umožňuje snadný a volný pohyb velmi těžkých a velkých křídel (až 200 kg).



Více přírodní energie

Velká prosklená plocha posuvných dveří PSK (PVC) zajišťuje efektivní využití slunečního záření, které ohřívá každý interiér.



Posuvné dveře PSK (PVC) dostupné v technologiích:





Silnější profily

Osvědčené profily, které poskytují účinnou tepelnou izolaci a zaručují vyšší tuhost celé konstrukce.



Komfort při posouvání a sklápění

Funkční výklopně-posuvný systém umožňuje snadný a volný posun velmi těžkých křídel o hmotnosti až 200 kg a vyklápění jako u klasických oken (PVC)!



Automatické kování

Posuvné dveře PSK (PVC) mají speciální nájezd, který spolu s pojezdovou kolejnici zajišťuje hladký nájezd křídla a snadné zavírání nebo vyklápění.



Nejlevnější posuvné dveře

Posuvné dveře PSK (PVC) je nejeekonomičtější řešení posuvných dveří dostupných na trhu.





Více přirozené energie a svoboda posouvání

**Neomezujte se. Bezpečnost, technologie a krása se nemusí vzájemně vylučovat.
Pro nás jsou tyto hodnoty neoddělitelné.**

Posuvné dveře SLIDE (PVC) nabízejí nebývalou svobodu při navrhování obytného prostoru. To je možné díky křídlům, která se otvírají rovnoběžně se stěnou a „nevstupují“ do místnosti jako tradiční balkonové dveře.

- 1 Volný pohyb s minimální námahou díky posuvnému kování SLIDE
- 2 Inovativní profily s křídly, která se otvírají rovnoběžně se stěnou a „nevstupují“ do místnosti
- 3 Bezokovové zasklení do tloušťky 50 mm

Jedinečná řešení



Speciální konstrukce

Posuvné dveře SLIDE s křídlem, které se otvírá rovnoběžně se stěnou, poskytují více obytného prostoru a umožňují rozměry dveří až do šířky 4 m a výšky 2,6 m.




Více přírodní energie

Velká prosklená plocha posuvných dveří SLIDE (PVC) zajišťuje efektivní využití slunečního záření k ohřevu každého interiéru.



Svobodný posuv

Téměř automatické otevírání a zavírání s minimální námahou zajišťuje speciální kování SLIDE.



Posuvné dveře SLIDE (PVC) jsou dostupné v technologiích:





Nový model posuvných dveří

Jedinečný design s křídly, která se otvírají rovnoběžně se stěnou, a umožňují vytvoření velkého prostoru s větším množstvím přirozené energie proudící do místnosti.



Pohodlné posuvné kování

Snadné ovládání zajišťuje speciální kování, díky němuž se otevírá a zavírá svobodně a s minimální námahou.



Speciální kryt

Speciální ochrana prahu z odolného hliníku chrání dveře před poškozením při vstupu do zahrady.



Dokonalý kompromis

Posuvné dveře SLIDE (PVC) jsou ideálním kompromisem mezi komfortem a cenou.





2x více světla,
2x větší prostor

Posuvné dveře HS od společnosti EUROCOLOR vnášejí do prostorných interiérů ještě více světla.

Naše posuvné dveře HS (PVC) jsou vyráběny pomocí inovativní technologie. Díky tomu získáte dveře impozantních rozměrů, které se velmi snadno používají. Jejich originální design dodá vašemu domovu originální nádech.

- 1 Speciální konstrukce systému umožňuje vyrábět posuvné dveře HS (PVC) do šířky 6 m a výšky 2,8 m
- 2 Práh zapuštěný do podlahy umožňuje snadný přechod na terasu a zahradu
- 3 Zdvíhací-posuvný systém zajišťuje snadný a pohodlný pohyb velkých křídel, s hmotností až 400 kg

Jedinečná řešení



Speciální konstrukce

Jedinečná konstrukce a speciální provedení posuvných dveří HS (PVC) umožňuje výrobu velmi velkých dveří o šířce až 6 m a výšce 2,8 m.




Snadné posouvání a bezbariérový průchod

Zdvíhací-posuvný systém zajišťuje snadný a pohodlný pohyb velkých křídel, a to i o hmotnosti 400 kg, a práh integrovaný do podlahy zajišťuje snadný přechod na terasu a zahradu.




Více přírodní energie

Velká prosklená plocha posuvných dveří HS (PVC) zajišťuje efektivní využití slunečního záření k vyhřívání interiéru.



Posuvné dveře HS (PVC) jsou dostupné v technologiích:





Největší terasové dveře z PVC

Navzdory svým impozantním rozměrům až 6 m šířky a 2,8 m výšky se posuvné dveře EUROCOLOR HS (PVC) velmi snadno používají.




Bezbariérový přechod

Práh zapuštěný do podlahy zajišťuje pohodlný přechod z domu na terasu nebo zahradu.



Pohodlné posuvné kování

Posuvný systém včetně kliky zaručuje lehkou a pohodlnou manipulaci s velkými křídly o hmotnosti až 400 kg.



Více přírodní energie


Velké rozměry posuvných dveří HS (PVC) zajišťují, že do vašeho domova proniká ještě více slunečního světla.





- 1 Promyšlená konstrukce prahu umožňuje plynulý přechod na terasu
- 2 Velké, působivé prosklení poskytuje ještě více světla
- 3 Konstrukce systému a odolnost hliníku umožňují velkou flexibilitu při stavbě velkých rozměrů

Jedinečná řešení



Spolehlivá konstrukce

Konstrukce systému a odolnost hliníku dávají velkou volnost při vytváření velkých rozměrů Konstrukce, širokých i 6 m.




Více přírodní energie

Velká prosklená plocha posuvných dveří HS (ALU) zajišťuje dostatek světla a efektivní využití slunečního záření pro ohřátí každého interiéru.



Bezbariérový přechod

Plynulý přechod na terasu nebo zahradu zajišťuje promyšlená konstrukce prahu, která umožňuje jeho skrytí v podlaze.



Posuvné dveře HS (ALU) dostupné v technologiích:





Velmi pevná konstrukce

Hliníkový materiál a jeho vlastnosti zajišťují vysokou tuhost a pevnost posuvných dveří HS (ALU) a umožňují volnost při vytváření velkých konstrukcí.




Bezbariérový přechod

Váš domov získá pohodlný průchod na vysněnou terasu nebo zahradu díky použití prahu, jehož konstrukce umožňuje jeho skrytí v podlaze.



Volný pohyb

Díky jednodušší a lehčí konstrukci hliníkových dveří ve srovnání s PVC získáte větší komfort při posouvání a neuvěřitelně snadné ovládání.



Více prostoru

Velké rozměry znamenají také velké a působivé zasklení, abyste si mohli užívat více světla a stylového designu Vašeho domova.





Krása a design Poznejte vstupní dveře

Potřebujete elegantní vchodové dveře? Nabízíme klasické modely s jednoduchým designem, které dodají vstupu do Vašeho domova vytříbený charakter.

Venkovní dveře poskytují klid a bezpečí, zabraňují hluku a v případě potřeby se zamykají. Nemusíte si pamatovat, že je máte zamknout, protože to udělají za vás!

- 1 Mnoho variant kování, mimo jiné v automatickém provedení, které se při zavření dveří samo uzamkne
- 2 Široká škála modelů a speciální konstrukce panelů (materiál HPL až do tloušťky 62 mm)
- 3 Detaily, které dodávají dveřím charakter a podtrhují jejich individualitu: madla, kliky, panty dostupné v mnoha variantách

Jedinečná řešení



Moderní design

Široká škála modelů a speciální konstrukce panelů (materiál HPL o tloušťce až 62 mm a ozdobné rámečky z kartáčovaného hliníku) zaručují nejen dokonalý vzhled, ale také komfort při používání.



Vchodové dveře (PVC) dostupné v technologiích:




Bezpečnostní kování

Dveře jsou k dispozici v různých verzích kování včetně automatického, dveře se po zavření samy zamknou a vy nemusíte pamatovat na jejich zamykání.



Flexibilita vzhledu a rozměrů

Detailní vzhled a rozměry vchodových dveří (PVC) jsou zcela na Vás, využijte možnosti výroby dveří na individuální rozměry, které nejsou u ocelových nebo dřevěných dveří k dispozici.



Super vyztužené profily

Osvědčené německé profily s uzavřenými ocelovými výztuhami o šířce 3 mm zajišťují vchodovým dveřím (PVC) stabilitu a vysokou odolnost vůči povětrnostním podmínkám.



Bezproblémová automatická montáž

Dveře jsou k dispozici v různých kováních včetně automatického, dveře se po zavření samy zamknou a vy nemusíte pamatovat na jejich zamykání.



Mnoho variant pantů

Panty vchodových dveří (PVC) jsou dostupné ve třech variantách:

- křídolkové panty s tradičním vzhledem s viditelnou pantovou částí,
- válečkové, kde je viditelná pouze jeho úzká část, která esteticky ladí s dveřmi,
- neviditelné, což zajišťuje hladký povrch dveří, protože celý mechanismus je skrytý.



Teplý a silný práh ALU

Hliníkový práh s tepelnou pojistkou chrání před zbytečnými tepelnými ztrátami a jeho nízká výška zaručuje pohodlný přechod ven.





Vyrobené podle
Vašich požadavků

Potřebujete standardní barvy, metalické a strukturální efekty,
nebo možná nátěr s dřevěným vzorem?

Objevte širokou škálu barev a možností hliníkových vchodových dveří EUROCOLOR.

- 1 Mnoho variant kování, včetně rozvor, které se zamykají po otočení klíčem, a zamykání po zavření dveří
- 2 Individuální detaily zdůrazňující charakter jednotlivých dveří, včetně mnoha variant madel, klik a pantů
- 3 Vybrané speciální profily a odolnost hliníku zajišťují jedinečný design a funkčnost dveří

Jedinečná řešení



Design

Vchodové dveře (ALU) jsou elegantní vizitkou vašeho domova. Originální styl a 100% funkčnost zajišťují vybrané komponenty.




Vchodové dveře ALUMORE STANDARD (ALU)
dostupné v technologiích:



Bezpečná montáž

Značkové kování je k dispozici v mnoha variantách: standardní rozvory (zamykané po otočení klíče), automatické rozvory (zamykané po zavření dveří), automatické rozvory (s motorem - s mnoha možnostmi ovládání) a elektronické ovládání.



Flexibilita vzhledu a rozměrů

Detailní vzhled a rozměry vchodových dveří (ALU) jsou zcela na Vás, využijte možnost výroby dveří na individuální rozměry, která není dostupná pro ocelové nebo dřevěné dveře.



Vysoká odolnost ALU

Dveřní profily ALUMORE STANDARD (ALU) se vyznačují vysokou odolností proti povětrnostním vlivům spojeným s tepelnými změnami, takže si můžete užívat vysoký komfort pohodlné používání, bez ohledu na roční období.



Vchod ve velkém stylu

Zbavte se nudy jednou provždy! Vyberte si vstupní dveře (ALU) s funkčním příslušenstvím, např. mnoho typů madel, klik, pantu. Tato volba podtrhne Vaši originalitu.



Design TOP-Trendy

Vchodové dveře (ALU) jsou elegantní vizitkou Vašeho domova. Široká nabídka vybraných modelů TOP zvýrazní Váš domov moderním designem.



Libovolná barva RAL

Kromě v současnosti nejoblíbenějších odstínů šedé nabízíme několik stovek dalších barevných variant, které jsou k dispozici mezi barvami RAL. Tímto způsobem se můžete vyjádřit nejen výběrem samotného modelu dveří, ale také originální barvou, která váš dům odliší od ostatních.





Centro
předsazené dveře s rámečkem
ALUNOX, v bílé barvě, s madlem
PROFILO-02 (L=1000mm)



Cinemo
předsazené dveře s rámečkem ALUNOX,
v ocelověmodré barvě, s madlem
PROFILO-02 (L=1000mm)



Fland
předsazené dveře s rámečkem
ALUNOX, v antracitové barvě, s
madlem PROFILO-02 (L=1000mm)



Primo
předsazené dveře s rámečkem
ALUNOX, v bílé barvě, s madlem
ST-03 (L=800mm)



Trio
předsazené dveře s rámečkem
ALUNOX, v antracitové barvě, s madlem
PROFILO-02 (L=1800mm)



Quadro
předsazené dveře s rámečkem
ALUNOX, v barvě vlašský ořech,
s madlem BC-04 (L=1600mm)




Slim
předsazené dveře s rámečkem ALUNOX,
v ocelové modré barvě, s madlem
PROFILO-02 (L=1800mm)



Tinto
předsazené dveře s rámečkem
ALUNOX, v barvě vlašský ořech,
s madlem BC-04 (L=1600mm)



Elegant
předsazené dveře s rámečkem
ALUNOX, v barvě zlatý dub,
s madlem BC-04 (L=1600mm)



Conturo
předsazené dveře s ocelovými prvky,
v bazaltové barvě, s madlem PROFILO-02
(L=1000mm)



Estetik
předsazené dveře s rámečkem ALUNOX,
v antracitové barvě, s madlem
PROFILO-02 (L=1000mm)



Simple
předsazené dveře s rámečkem
ALUNOX, v antracitové barvě, s madlem
PROFILO-02 (L=1800mm)



Lumeo
předsazené dveře s rámečkem ALUNOX,
v antracitové barvě, s madlem
PROFILO-02 (L=1200mm)



Ideco
předsazené dveře s rámečkem ALUNOX,
v bílé barvě, s madlem PROFILO-02
(L=1200mm)



Linea
předsazené dveře s rámečkem ALUNOX,
v bazaltové barvě, s madlem PROFILO-02
(L=1800mm)



Line
předsazené dveře s rámečkem ALUNOX,
v bazaltové barvě, s madlem
PROFILO-02 (L=1800mm)



Ultra design
je vždy v ceně

Ultra design není jen o vzhledu samotných dveří...
Je to také mimořádná kvalita a ušlechtilost materiálu, kterým je hliník.

Dveře ALUMORE DOOR se vyznačují vysokou přesností a důsledným důrazem na detail.

Díky naší široké nabídce modelů a variant snadno najdete něco, co bude vyhovovat Vaším potřebám a vkusu.


- 1 Robustní konstrukce s panelem typu „swim“ a jeho speciální upevnění zajišťuje odolnost vůči všem povětrnostním podmínkám
- 2 Zušlechtění hliníkových profilů zajišťuje vysokou přesnost a pozornost věnovanou detailům dveří (ozdobné rámečky hladce zalícované s povrchem dveří, vybrané 3D prvky)
- 3 Dveře jsou dostupné ve verzích: STANDARD, 3D a DUAL

Výjimečná řešení



Ultra Design

Ultra design není jen o vzhledu samotných dveří, ale také o kvalitě a propracovanosti hliníkového materiálu. Vchodové dveře ALUMORE DOOR (AL) se vyznačují velmi vysokou přesností a důrazem na detail.



Solidní konstrukce

Solidní konstrukce s panelem typu „swim“ a jeho speciální upevnění zajišťuje odolnost vůči všem povětrnostním podmínkám.



Technologická funkčnost

Zvýšili jsme komfort a odolnost dveří tím, že jsme standardně použili šroubové kování. pro tisíce záznamů ve 3 nejdůležitějších bodech.



Ultra design

Jedinečného designu dveří lze dosáhnout kombinací šedých odstínů a dřevodekorů.



Funkční kování

Dveře jsou standardně vybaveny kováním uzamčeným na 3 nejdůležitějších bodech, které vydrží tisíce vstupů. Postarali jsme se také o možnost použití hákového kování, protože jsme otázku bezpečnosti postavili na stejnou úroveň jako užité a estetické vlastnosti našich dveří.



Stylový vchod

Elegantní madlo montovaný přímo do panelu, umocňuje jeho jedinečný vzhled.



Technologická funkčnost

Zajistili jsme také mnoho dalších možností otevírání dveří. Řešení, která bychom Vám rádi nabídli, jsou čistá automatizace, mimo jiné pomocí čtečky otisků prstů, chipů, aplikace Smart Home (CONNEXOON, TAHOMA) nebo klávesnice.





Standard

Ultra design vždy za standardní cenu.



Dual

Popustěte uzdu své fantazii. Budte jako dítě v zemi barev. Vyberte si svůj styl a oblíbené barvy. Ať už si vyberete cokoli, určitě upoutáte pozornost svých hostů a ... Vašich sousedů!



3D

Působí na Vás 3D efekty? Vyberte si tento motiv pro své nové vchodové dveře na vnějším panelu a skle.... Zní to dobře? Pak se do toho pusťte!



3D Dual

2 w 1! V tom případě kombinujeme obě předchozí možnosti.



To nejdůležitější je očím neviditelné
Poznejte naše rolety

Dopřejte si pohodlí, které Vás ochrání před nepříjemným hlukem, nadměrným slunečním zářením a zvědavými pohledy sousedů.

Roletové systémy EUROCOLOR jsou díky své konstrukci a tuhosti připraveny perfektně plnit svou funkci po mnoho let. Široký výběr modelů umožňuje přizpůsobit je konstrukci jakékoli budovy.

1

Integrovaná síť proti hmyzu poskytuje ochranu před dotěrným hmyzem, i když je okno otevřené

2

Lamela s výplní z polyuretanové pěny zaručuje úsporu energie a ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami

3

Více možností ovládání: manuální, elektrické, kabelové, rádiové, smartfonem, např. aplikace Somfy, Tahoma

Jedinečná řešení



Dokonalý systém

V naší nabídce najdete mnoho variant kastlíků, které Vám umožní přizpůsobit kryt každému oknu ve Vašem domě.



Energeticky úsporná bariéra

Lamela s výplní z polyuretanové pěny zaručuje úsporu energie, chrání před nepříjemným větrem, hlukem a nadměrným teplem v horkých dnech.



Moderní ovládání

Roleta se spustí nebo zvedne v předem nastaveném čase díky moderním možnostem ovládání pomocí smartfonu (např. aplikace Somfy, Tahoma) a k dispozici je také mnoho tradičních možností ovládání.



Rolety jsou dostupné v technologiích:

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Hosten
systemy pvc & alu

exte

somfy



Nadokenní roleta (PVC)

Roleta z PVC pro kombinaci s oknem, s možností montáže zvenčí a s kastlíky v mnoha velikostech (výška: 165, 185, 200, 240 mm).



Podomítková roleta (STYROTHERM)

Podomítková roleta z materiálu STYROTHERM s možností zaomítkování zvenku a i zevnitř, s kastlíky o rozměrech 260 a 300 mm.




Podomítková roleta (AL)

Hliníková podomítková roleta je určena k montáži před okno, do předem připraveného nadpraží nebo na fasádu (nutné zaomítkování) s kastlíky v mnoha velikostech (výška: 137, 165, 180, 205 mm).




Venkovní roleta (ALU)

Venkovní roleta z hliníku k montáži do zdi nebo do výklenku, se schránkami v mnoha velikostech (výška: 137, 165, 180, 205 mm) a ve dvou variantách šikmé (45o) a půlkruhové.




Ověřená konstrukce

V naší nabídce najdete mnoho variant boxů, které Vám umožní přizpůsobit kryt každému oknu ve Vašem domě.



Ochrana proti hmyzu

Integrovaná síť proti hmyzu (u vybraných velikostí kastlíků) poskytuje ochranu před dotěrným hmyzem i přes otevřené okno.



Dodatečná tepelná bariéra

Lamely vyplněné polyuretanovou pěnou vytváří dodatečný vzduchový polštář, který zaručuje úsporu energie, chrání před nepříjemným větrem, hlukem a nadměrným teplem.



somfy.

Smart Home

Dostupných je mnoho variant ovládání roletou, mj.: smartfonem (např. aplikace Somfy, Tahoma), radiové nebo programátorem na stěně.





Garážová vrata... nepřekonatelné

Získejte více informací o našich garážových vratách, které jsou zárukou bezpečnosti a titanem síly. Otevřete se všem výhodám, které poskytujeme.

Garážová vrata jsou vyrobena na základě profesionálně vybraných komponentů, díky nimž se Váš dům stane skutečnou pevností! Každý panel naší brány je pevná a monolitická konstrukce.


- 1 Přesně řezané pružiny zajišťují delší životnost
- 2 Těsnění zajišťují těsné uzavření dveří po celém obvodu
- 3 Solidní a monolitická konstrukce díky hyperzpevnění z pozinkované oceli

Jedinečná řešení



Solidní konstrukce

Pevná a monolitická konstrukce panelů díky zpevnění z pozinkované oceli s antikorozní vrstvou zajišťuje větší tuhost a odolnost garážových vrat vůči všem změnám počasí.



Ultra váleček

Naše závěsy a další kování jsou vyrobeny s chirurgickou přesností. Lehký a tichý chod zaručují teflonové válečky s ložisky a speciálními kryty.



Těsnění na 4

Těsné uzavření po celém obvodu brány a utěsnění mezi panely zaručuje: odolnost proti vodě a větru, nižší hlučnost a nižší účty za vytápění.



Hyperzpevněný panel

Každý panel našich vrat má pevnou a monolitickou konstrukci z hyperzpevněné pozinkované oceli s antikorozní vrstvou.



Přesnost pružin

Pružiny jsou prvky dokonale přizpůsobeny našim garážovým vratům a jsou přesně řezané tak, aby nebyly ani příliš těžké, ani příliš lehké.



Tiché válečky

Lehký a tichý chod zaručují teflonové válečky s ložisky a speciálními kryty.



Těsnění ⁴

O těsnosti našich dveří se stará velmi pružné spodní těsnění, které je umístěno po celém obvodu a díky mezípanelovému těsnění dokáže udržet více tepla uvnitř.




Ochranný štít

Kvalita pro nás není prázdný slogan, ale hodnota, která má skutečnou podobu. Náš recept na dobrý výrobek je založen na znalostech a ochotě našich zaměstnanců, pokročilé technologii a nejlepších materiálech.

Díky naší pozornosti věnované detailům a neustálému hledání nejlepších řešení je EUROCOLOR značkou, kterou stojí za to doporučit. To, zda budete s nákupem spokojeni, závisí do značné míry na správném výběru konstrukce okna, dveří, rolet nebo vrat. Proto jsme připravili záruční podmínky, které splňují očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků.

Máme pro Vás také dodatečnou ochranu EURO Záruka „+1“, „+3“, abyste se mohli těšit ze spolehlivého servisu našich výrobků ještě déle.



EURO Záruka „+1“

Dodatečná ochrana Vašich oken



EURO Záruka „+3“

Bezpečná okna, ještě déle!

Značková montáž

Krásné a funkční okno... Špatně namontované? Už nikdy více! Více, jak je to důležité pro Vaše pohodlí.

Proto nabízíme řešení, které Vás zbaví zbytečných starostí. Zvolte si službu značkové montáže prováděnou certifikovanými montéry EUROCOLOR.

Můžete si být jisti, že bude provedena rychle a profesionálně.

O vše se postaráme.

Značková montáž je vlastní metoda montáže společnosti EUROCOLOR, která vychází z obecně dostupných pokynů a norem EU pro montáž otvorových výplní, ale která obsahuje také řadu užitečných rad a doporučení, jež zlepší a zvýší kvalitu služeb (od zaměření na staveništi až po případné úpravy po montáži) na úroveň, která nemá na trhu obdoby na trhu, a která uspokojí Vás i Vašeho zákazníka, čímž společnost EUROCOLOR získá skutečnou konkurenční výhodu.


Podrobnosti o službě zjistíte ve vzorkových prodejnách.



**Podívejte se, co
najdete na našem
výtisku nabídky.**

Dokument, který jsme připravili, obsahuje řadu komplexních informací.

- 1 Rozměry Vašich výrobků
- 2 Zvolená technologie a barva
- 3 Hodnota tepelné izolace U_w
- 4 Akustická izolace R_w
- 5 Varianta kování
- 6 Druh záruky
- 7 Další prvky potřebné pro správnou montáž Vašich výrobků
- 8 Cena včetně případných slev nabízených v showroomech




Kde koupit?

Okna a dveře vyrábíme již více než 25 let a díky spolupráci s našimi partnery máte výrobky EUROCOLOR „na dosah ruky“. V showroomu, který je Vám nejbližší, si můžete zakoupit okna a dveře, které potřebujete pro svůj vysněný domov, s využitím znalostí našich poradců nebo jasných výtisků prezentující nabídku.

Na našich webových stránkách www.eurocolor.com.pl/cz/kde-koupit Vám pomůžeme najít potřebné kontaktní údaje, ukážeme provedené projekty, a pomůžeme zjistit více o sortimentu výrobků nabízených v konkrétním showroomu.

Pomůže Vám najít potřebné kontaktní údaje, zjistit informace o provedených projektech a o sortimentu výrobků vystavených a nabízených v showroomu.





EUROCOLOR Sp. z o.o., ul. Toszecka 47, 44-120 Pyskowice, POLSKO
eurocolor.com.pl

Copyright by EUROCOLOR 2024