




EUROCOLOR

Finestra. Il cuore della casa



COMFORT EXTE

Avvolgibili Sovrapposti

Il comfort ha un nuovo nome


Vieni a conoscere COMFORT EXTE

Concediti il comfort che ti proteggerà dai rumori molesti, dall'eccesso di luce e dallo sguardo curioso del tuo vicino di casa. Avvolgibili COMFORT EXTE è un sistema di avvolgibili in PVC da montare sulla finestra. Il cassonetto, grazie alla sua rigidità, rimane intatto e per questo motivo può svolgere perfettamente la sua funzione per molti anni.

Costruzione ideale

Una casa dove regna la pace, il calore e la sicurezza

Il silenzio è la musica più bella del mondo. Prova ad ascoltare. Senti il cuore pulsante della tua casa? Solo in quest'atmosfera ti sentirai a completa sicurezza. L'intimità di tutti i momenti è a portata di mano.



Tapparelle con imbottitura garantiscono il risparmio energetico. Inoltre, proteggono da un vento fastidioso, rumori e calore eccessivo durante l'estate.

Nome avvolgibile	COMFORT EXTE
Nostra valutazione	ESPERIENZA E MODERNITA'
Tipo di materiale	PVC
Tipo di avvolgibile	sovrapposto, a risparmio energetico
Nostro fornitore	EXTE Germania (più di 60 anni di esperienza)
Sistemi	EXPERT XT(cassonetto 165, 185); elite xt (cassonetto 200 e 240)
Altezza cassonetto	165, 180, 200, 240 mm
Zanzariera	si (per cassonetto 200 e 240 mm, modulare, può essere aggiunta in ogni momento)
Parametri	$U_{sb} \leq 0,85$ (min. 0,66); $f_{rsi} \geq 0,70$ (max. 0,72); $Rw \geq 34$ (max. 38) - Parametri dipendono dal cassonetto)
Garanzia	3 anni

Punti salienti

1 MOLTITUDINE DI SOLUZIONI

- ✓ Soluzioni per ogni tipo di costruzione – dalle piccole finestre agli alzanti HS grandi, indipendentemente dallo spessore della finestra (doper gli HS è dedicato il cassonetto 240 con revisione esterna)

2 OTTIMI PARAMETRI DELL'ISOLAMENTO

- ✓ U_{sb} fino a 0,66 (cassonetto 240x255 RA)


3 STRUTTURA MODULARE E SOLUZIONI INTELLIGENTI

- ✓ Accesso facil agli elementi dell'avvolgibile, tubo di avvolgimento, motore e servizio, indipendentemente dal tipo di revisione
- ✓ Ancoraggi statici integrati (che non richiedono smontaggio) oltre 3000 mm di larghezza dell'avvolgibile (cassonetti 200 e 240 mm)
- ✓ Possibilità di aggiungere la zanzariera all'avvolgibile già montato (cassonetti 200 e 240 mm)

4 AMPIA GAMMA DI COLORI

- ✓ oltre 200 pellicole, 3 colori di nuclei (una parte di colori disponibile su richiesta nello Stolcad)

Altezza avvolgibile



Revisione frontale

Revisione da sotto

Revisione esterna

Tipi di costruzione



1

COMFORT EXTE
senza incorporare nel muro



2

COMFORT EXTE
con zanzariera senza incorporare nel muro



3


COMFORT EXTE
parete con cassonetto incorporato



4


COMFORT EXTE
con zanzariera parete con cassonetto incorporato

Sezioni di cassonetti




1

Cassonetto 165
RF – Revisione frontale
RI – Revisione interna




2

Cassonetto 185
RF – Revisione frontale
RI – Revisione interna



3

Cassonetto 200
RF – Revisione frontale
RI – Revisione interna




4

Cassonetto 240
RF – Revisione frontale
RI – Revisione interna


RE – Revisione esterna

Profili




1

Guida DI BASE 5095
 (laterale, centrale) revisione frontale
 e interna



2

Guida per revisione esterna (RE)
 guida di base + adattatore 5082



3


Guida DI BASE 5095

con zanzariera (laterale, centrale) revisione frontale e interna. L'adattamento alla zanzariera consiste ne ltagliare una scanalatura in un luogo predisposto e inserimento di un profilo giusto


4

Guida per revisione esterna (RE)

guida di base + adattatore 5082. L'adattamento alla zanzariera consiste ne ltagliare una scanalatura in un luogo predisposto e inserimento di un profilo giusto




Accessori



1

Adattatore universale 5401 UNI (finestre ALU)


ATTENZIONE: dopo l'avvitamento rompiano la parte di base. Larghezza fino a 1600 mm



2

Adattatore universale 5402 UNI (finestre PVC)


ATTENZIONE: dopo l'avvitamento rompiano la parte di base. Larghezza fino a 1600 mm



3

Adattatore in acciaio


per le finestre PVC richiede lamelle distanziali (avvitati ogni 4 foro). Larghezza dai1600 mm ai 2400 mm (sopra con fissaggio statico).



4

Lamelle per Adattatore in acciaio


Rehau



5

Piastre laterali autobloccanti


56761L, 56761R



6

Lamelle per Adattatore in acciaio


Universal



7

Lamelle per Adattatore in acciaio


Veka



8

Lamelle per Adattatore in acciaio

Schüco



9

Fissaggio statico

larghezza sopra 2400 mm, fino a 3000 mm 1 pezzo., sopra (fino a 4500 mm) 2 pezzi, (insieme a adattatore statico)

Standard:

165 - 5691-165
185 - 5691-185

Integrati:

200 56873 - 200RD
200 56874 - 200RW
240 - 56873 - 240RD

240 - 56874 - 240RI
240RA - 56871 - 290RA

Motori e motorizzazioni

Motori e motorizzazioni sono coerente con altri prodotti tipo avvolgibile di EUROCOLOR.

Colori

Colori degli avvolgibili COMFORT EXTE sono stati unificati con i colori delle pellicole dei serramenti più popolari sul mercato.


Oltre ai colori disponibili nello Stolacad è possibile selezionare da oltre **200 colori disponibili nella EXTE.**

Inoltre, i cassonetti del sistema COMFORT EXTE hanno tre colori di nuclei:

- Bianco
- Grigio
- Marrone scuro

Elementi pellicolati nell'avvolgibile dipendono dalla scelta del colore (pellicola solo esterna/bicolore) e dal tipo di montaggio del cassonetto.


Colori – elementi pellicolati



1

Cassonetto 165


RF – Revisione frontale
RI – Revisione interna



2

Cassonetto 185


RF – Revisione frontale
RI – Revisione interna



3

Cassonetto 200

RF – Revisione frontale
RI – Revisione interna



4

Cassonetto 240

RF – Revisione frontale
RI – Revisione interna

Cassonetto 240

RE – Revisione esterna

Colori – pellicole disponibili

Colori standard

	Gruppo Stolcad	Termine (giorni)	Colore	Colore	Colore nome EXTE	Simbolo EXTE	Fornitore pellicola	Numero pellicola del fornitore	Nucleo
1	0	10		Bianco	RAL 9016	-	-	-	Bianco
2	1, 2	10		Rovere gold	Golden Oak	Q7	Renolit	9.2178001-116700	Marrone
3	1, 2	10		Noce	Nussbaum	NB7	Renolit	9.2178007-116700	Marrone
4	1, 2	10		Grigio antracite fatturato	Anthrazitgrau	AG44	Renolit	02.11.71.000041-116700	Grigio
5	1, 2	10		Grigio antracite liscio	Anthrazitgrau glatt	AGG44	Renolit	02.11.71.000041-808300	Grigio
6	3, 4	15		Marrone nerastro	Schwarzbraun	J7	Renolit	02.11.81.00101-116700	Marrone
7	3, 4	15		Rovere scuro	Eiche dunkel	L7	Renolit	9.2052089-116700	Marrone
8	3, 4	15		Grigio argento liscio	Grau 7155 (Silbergrau) glatt	SGG-V6	Renolit	02.11.71.000047-809700	Bianco

Colori con sovrapprezzo

	Gruppo Stolcad	Termine (giorni)	Colore	Colore	Colore nome EXTE	Simbolo EXTE	Fornitore pellicola	Numero pellicola del fornitore	Nucleo
1	5, 6	30		Alux DB703	Alux DB 703	ALXDB-H44	Hornschuch	436-1014	Grigio
2	5, 6	30		Bianco puro	Reinweiss STYLO (RealWood)	ALXDB-H44	Hornschuch	436-5053	Bianco
3	5, 6	30		Cioccolato	Schokobraun	RWST-H	Renolit	02.11.81.000122-116700	Marrone

Colori con sovrapprezzo

	Gruppo Stolcad	Termine (giorni)	Colore	Colore	Colore nome EXTE	Simbolo EXTE	Fornitore pellicola	Numero pellicola del fornitore	Nucleo
4	5, 6	30		Nero opaco	Schwartz Ulti-matt	M7	Renolit	02.20.01.000002-504700	Marrone
5	5, 6	30		Rovere scuro	Mooreiche	BUM	Renolit	9.3167004-116700	Marrone
6	5, 6	30		Rovere sbiancato	Sheffield oak	F7	Hornschuch	456-3081	Bianco
7	5, 6	30		Avorio chiaro	Hellelfenbein (genarbt)	50-H6	Hornschuch	436-5056	Bianco
8	5, 6	30		Crema	Cremweiss	HE-H6	Hornschuch	436-5054	Bianco
9	5, 6	30		Macore	Macore	CW-H6	Renolit	9.3162002-116700	Marrone
10	5, 6	30		Mogano	Mahagoni	MC7	Renolit	9.2097013-116700	Bianco
11	5, 6	30		Grigio agata fatturato	Achatgrau	GK6	Renolit	02.11.71.000045-116700	Bianco
12	5, 6	30		Grigio antracite fatturato Hornschuch	Anthrazitgrau	AC6	Hornschuch	436-5003	Grigio
13	5, 6	30		Grigio antracite liscio Hornschuch	Anthrazitgrau SFTN	AG-H44	Hornschuch	436-7003	Grigio
14	5, 6	30		Grigio basalto fatturato	Basaltgrau	AGG-H44	Renolit	02.11.71.000039-116700	Grigio
15	5, 6	30		Grigio basalto liscio	Basaltgrau glatt	BG44	Renolit	02.11.71.000039-809700	Grigio
16	5, 6	30		Grigio cemento	Betongrau	BGG-V44	Hornschuch	436-5038	Marrone
17	5, 6	30		Grigio ghiaia	Kieselgrau	BE-H	Hornschuch	436-5033	Bianco
18	5, 6	30		Grigio nerastro liscio	Schwartzgrau SFTN glatt	KG-H	Hornschuch	436-7023	Marrone

Colori con sovrapprezzo

	Gruppo Stolcad	Termine (giorni)	Colore	Colore	Colore nome EXTE	Simbolo EXTE	Fornitore pellicola	Numero pellicola del fornitore	Nucleo
19	5, 6	30		Grigio nerastro fatturato	Schwartzgrau SFTN matt	SWG-H7	Horn-schuch	436-6023	Marrone
20	5, 6	30		Grigio beige fatturato	Graubeige	GB	Renolit	02.11.11.000040-116700	Bianco
21	5, 6	30		Grigio chiaro fatturato	Lichtgrau	LG6	Renolit	02.11.71.000049-116700	Bianco
22	5, 6	30		Grigio chiaro liscio	Lichtgrau glatt	LG	Renolit	02.11.71.000049-808300	Bianco
23	5, 6	30		Grigio seta	Seidengrau	SE-H	Horn-schuch	436-5031	Bianco
24	5, 6	30		Grigio pietra	Steingrau	ST-H	Horn-schuch	436-5045	Marrone
25	5, 6	30		Grigio quarzo fatturato	Quartzgrau	QG44	Renolit	02.11.71.000046-116700	Grigio
26	5, 6	30		Grigio quarzo liscio	Quartzgrau glatt 2	QGG-V44	Renolit	02.11.71.000046-809700	Grigio
27	5, 6	30		Grigio ardesia fatturato	Schiefergrau	SF	Renolit	02.11.71.000040-116700	Marrone
28	5, 6	30		Grigio ardesia liscio	Schiefergrau glatt 2	SFG-V44	Renolit	02.11.71.000040-808300	Grigio
29	5, 6	30		Grigio argento fatturato	Grau 7155 (Silbergrau)	SG6	Renolit	02.11.71.000047-116700	Bianco
30	5, 6	30		Grigio segnale liscio	Signalgrau glatt 2	SIG-V6	Renolit	02.11.71.000038-809700	Bianco
31	5, 6	30		Verde pino	Tannengrün	TG-H7	Horn-schuch	436-5021	Marrone
32	5, 6	30		Verde musgo	Moosgrün	MG7	Renolit	02.11.61.000013-116700	Marrone

Colori fuori standard

	Gruppo Stolcad	Termine (giorni)	Colore	Colore	Colore nome EXTE	Simbolo EXTE	Fornitore pellicola	Numero pellicola del fornitore	Nucleo
1	7, 8	40		Winchester	Winchester XA	WIN-C7	Renolit / COVA	9.0049240-114800	Marrone
2	7, 8	40		Altro	Altri colori	-	-	-	Bianco

ATTENZIONE! Per colore „Altro" bisogna contattare Ufficio Servizio Clienti.

ATTENZIONE! I termini sono approssimativi e possono cambiare a seconda delle consegne dei profili e lavoro della produzione. Il termine finale verrà dato insieme alla conferma dell'ordine.

Tapparelle

Tapparelle degli avvolgibili COMFORT EXTE, come altri prodotti EUROCOLOR, vengono prodotti automaticamente sui profili PA39 e PA43 di marca ALUPROF.



1

Argento




2

Bianco



3

Grigio




4

Beige scuro



5

Beige



6

Legno scuro



17

Verde pino




18

Blu acciaio



19

Bordo'



7

Legno chiaro




8

Marrone scuro



9

Marrone



20

Nero



21

Bianco ultra



22

Grigio antracite



11

Giallo



12

Rosso



13

Verde



23

Rovere gold



24

Mogano



25

Ciliegio



14

Blu




15

Bianco crema




16

Avorio




26

Noce



27

Rovere moro



28

Grigio chiaro



29

Grigio basalto



30

Grigio quarzo



31

Grigio cemento



32

Wenge



33

Grigio alluminio



34

Grigio ghiaccio



35

Grigio seta



36

Bianco perla mat



37

Grigio antracite, perla mat



38

Winchester

Prestazioni dichiarate

	Cassonetto	U_{sb} (W/m ² *K)	f_{RSI}	Rw (dB)
1	165	0,81	0,71	34
2	185	0,84	0,70	34
3	200	0,85	0,71	38
4	240	0,72	0,71	39
5	240 RZ	0,66	0,72	39

Garanzia

Periodo di garanzia - 3 anni

I link utili:

Dichiarazione delle prestazioni: <https://eurocolor.com.pl/ce-it>

EUROGaranzia: <https://eurocolor.com.pl/dealer>

Dimensioni

Altezza avvolgibile

L.P.	Cassonetto	Altezza massima mm (cassonetto incluso)	Altezza massima con zanzariera mm (cassonetto incluso)
1	165	1400 mm	1400 mm
2	185	2200 mm	1850 mm
3	200	2200 mm	2200 mm
4	240	3500 mm	2550 mm
5	240 RE	3500 mm	2550 mm



EUROCOLOR

Finestra. Il cuore della casa